

```
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-
microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/
omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
```

```
<head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode">
<meta name=ProgId content=Word.Document> <meta name=Generator
content="Microsoft Word 15"> <meta name=Originator content="Microsoft Word
15"> <link rel=File-List
href="Рекомендации%20для&nbsp;классных%20часов,%20игры%20и&nbsp;упражнения
,%20чтобы%20наладить%20связь%20с&nbsp;классом%20в&nbsp;начале%20года.files
/filelist.xml"> <link rel=Edit-Time-Data
href="Рекомендации%20для&nbsp;классных%20часов,%20игры%20и&nbsp;упражнения
,%20чтобы%20наладить%20связь%20с&nbsp;классом%20в&nbsp;начале%20года.files
/editdata.mso"> <!--[if !mso]> <style xmlns=""> v\:*
{behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:*
{behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso
9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Author>Ириска</o:Author>
<o:Template>Normal</o:Template> <o:LastAuthor>Ириска</o:LastAuthor>
<o:Revision>3</o:Revision> <o:TotalTime>1</o:TotalTime> <o:Created>2022-
07-10T17:49:00Z</o:Created> <o:LastSaved>2022-07-10T17:50:00Z</
o:LastSaved> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>1839</o:Words>
<o:Characters>10484</o:Characters> <o:Lines>87</o:Lines>
<o:Paragraphs>24</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>12299</
o:CharactersWithSpaces> <o:Version>16.00</o:Version> </
o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </
o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <link rel=themeData
href="Рекомендации%20для&nbsp;классных%20часов,%20игры%20и&nbsp;упражнения
,%20чтобы%20наладить%20связь%20с&nbsp;классом%20в&nbsp;начале%20года.files
/themedata.thmx"> <link rel=colorSchemeMapping
href="Рекомендации%20для&nbsp;классных%20часов,%20игры%20и&nbsp;упражнения
,%20чтобы%20наладить%20связь%20с&nbsp;классом%20в&nbsp;начале%20года.files
/colorschememapping.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument>
<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState> <w:GrammarState>Clean</
w:GrammarState> <w:TrackMoves>>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/>
<w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>RU</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-
NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/> </w:Compatibility>
<w:DoNotOptimizeForBrowser/> <m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--
><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false"
```

DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false"
DefPriority="99" LatentStyleCount="377"> <w:LsdException Locked="false"
Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading
3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9"
SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39"
SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"

Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10"
QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1"
SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11"
QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22"
QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false"

Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39"
Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1"
QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent
1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1
Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34"
QFormat="true"
Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29"
QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30"
QFormat="true"
Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66"
Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent
1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent
1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading
Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful
List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73"

Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52"


```
Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Mention"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Smart Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Hashtag"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Unresolved Mention"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Smart Link"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true"
Name="Smart Link Error"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <style> <!--
-pre {word-wrap: break-word;}
```

```
/* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2
4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-
font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-
family:Consolas; panose-1:2 11 6 9 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-
generic-font-family:roman; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0
0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:"";
margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-
size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-
family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} h1 {mso-
style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-
link:"Заголовок 1 Знак"; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-
margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-
outline-level:1; font-size:24.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-
fareast; font-weight:bold;} h2 {mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Заголовок 2 Знак"; mso-margin-top-
alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm;
mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:2; font-size:18.0pt; font-
family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast; font-weight:bold;} h3 {mso-style-
priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-
link:"Заголовок 3 Знак"; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-
margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-
outline-level:3; font-size:13.5pt; font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-
fareast; font-weight:bold;} h4 {mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Заголовок 4 Знак"; mso-margin-top-
alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm;
mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:4; font-size:12.0pt; font-
family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast; font-weight:bold;} a:link,
span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99;
color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited,
span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99;
color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-
style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-
right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-
pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New
```


Roman", serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; } pre { mso-style-noshow: yes; mso-style-priority: 99; mso-style-link: "Стандартный HTML Знак"; margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; font-size: 10.0pt; font-family: "Arial", sans-serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; } span.1 { mso-style-name: "Заголовок 1 Знак"; mso-style-priority: 9; mso-style-unhide: no; mso-style-locked: yes; mso-style-link: "Заголовок 1"; mso-ansi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; font-family: "Calibri Light", sans-serif; mso-ascii-font-family: "Calibri Light"; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-font-family: "Calibri Light"; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; color: #2F5496; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; } span.HTML { mso-style-name: "Стандартный HTML Знак"; mso-style-noshow: yes; mso-style-priority: 99; mso-style-unhide: no; mso-style-locked: yes; mso-style-link: "Стандартный HTML"; font-family: "Consolas", serif; mso-ascii-font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Consolas; } p.msonormal0, li.msonormal0, div.msonormal0 { mso-style-name: msonormal; mso-style-unhide: no; mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 0cm; mso-margin-bottom-alt: auto; margin-left: 0cm; mso-pagination: widow-orphan; font-size: 12.0pt; font-family: "Times New Roman", serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; } p.contentblock, li.contentblock, div.contentblock { mso-style-name: content_block; mso-style-unhide: no; mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 17.85pt; mso-margin-bottom-alt: auto; margin-left: 0cm; mso-pagination: widow-orphan; font-size: 12.0pt; font-family: "Times New Roman", serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; } p.references, li.references, div.references { mso-style-name: references; mso-style-unhide: no; mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 0cm; mso-margin-bottom-alt: auto; margin-left: 0cm; mso-pagination: widow-orphan; font-size: 12.0pt; font-family: "Times New Roman", serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; display: none; mso-hide: all; } p.footer, li.footer, div.footer { mso-style-name: footer; mso-style-unhide: no; margin-top: 37.5pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: .0001pt; mso-pagination: widow-orphan; font-size: 10.0pt; font-family: "Arial", sans-serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; } p.content, li.content, div.content { mso-style-name: content; mso-style-unhide: no; mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 0cm; mso-margin-bottom-alt: auto; margin-left: 0cm; mso-pagination: widow-orphan; font-size: 12.0pt; font-family: "Times New Roman", serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; } span.docreferences { mso-style-name: doc__references; mso-style-unhide: no; display: none; mso-hide: all; } p.content1, li.content1, div.content1 { mso-style-name: content1; mso-style-unhide: no; mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 0cm; mso-margin-bottom-alt: auto; margin-left: 0cm; mso-pagination: widow-orphan; font-size: 10.5pt; font-family: "Times New Roman", serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; } span.4 { mso-style-name: "Заголовок 4 Знак"; mso-style-noshow: yes; mso-style-priority: 9; mso-style-unhide: no; mso-style-locked: yes; mso-style-link: "Заголовок 4"; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: "Calibri Light", sans-serif; mso-ascii-font-family: "Calibri Light"; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-

fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:major-fareast; mso-hansi-font-family:"Calibri Light"; mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:#2F5496; mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:191; font-style:italic;} p.withphoto, li.withphoto, div.withphoto {mso-style-name:withphoto; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} span.2 {mso-style-name:"Заголовок 2 Знак"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Заголовок 2"; mso-ansi-font-size:13.0pt; mso-bidi-font-size:13.0pt; font-family:"Calibri Light",sans-serif; mso-ascii-font-family:"Calibri Light"; mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:major-fareast; mso-hansi-font-family:"Calibri Light"; mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:#2F5496; mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:191;} span.3 {mso-style-name:"Заголовок 3 Знак"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Заголовок 3"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Calibri Light",sans-serif; mso-ascii-font-family:"Calibri Light"; mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:major-fareast; mso-hansi-font-family:"Calibri Light"; mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:#1F3763; mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:127;} p.weakp, li.weakp, div.weakp {mso-style-name:weakp; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;} span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style>
<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} </style> <![endif]--></meta><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> </head>

<body lang=RU link=blue vlink=purple style='tab-interval:35.4pt'>

<div class=WordSection1>

<h1>Рекомендации для классных часов, игры и упражнения, чтобы наладить связь с классом в начале года</h1>

 Ольга Смоликова, преподаватель проекта «Психолог детского коллектива», педагог- психолог, магистрант МГПУ

</div>

В статье – рекомендации психолога, как познакомиться с новым классом или сплотить уже сформированный класс. Воспользуйтесь тремя идеями, чтобы провести классные часы в начале года, а также упражнениями, которые помогут сблизить учащихся. В конце – анкета, которая позволит собрать информацию о новых учениках.

</div>

В сентябре проведите несколько классных часов, которые помогут познакомиться с новым классом или улучшить микроклимат в классе, который уже сформирован. Настроить учащихся на позитивное общения помогут психологические игры и техники развития доверительных отношений.

Воспользуйтесь тремя готовыми идеями классных часов, которые можно проводить не только в начале учебного года. Также сохраните для повседневной работы психологические упражнения, которые помогут настроить детей на коллективную работу.

Как познакомиться с новым классом и собрать информацию о детях

Используйте традиционный способ: представьтесь, напишите на доске фамилию, имя, отчество. Расскажите о предмете, который преподаете, и что вы в течение года будете проходить с детьми. Перечислите предметы, которые дети будут изучать. Обязательно сделайте акцент на том, как и где школьные знания пригодятся в жизни. Задавайте учащимся открытые вопросы. Порассуждайте с детьми про то, как применять знания из школы в обычной жизни.

Проведите среди новых учеников анкетирования, это поможет познакомиться и собрать информацию. Вопросы можно накануне разработать самостоятельно и раздать ребятам. Ученики впишут анкеты имя, фамилию, увлечения, какие уроки больше всего нравятся, домашний адрес, телефон и т.д. Не забудьте заполнить собственный вариант анкеты. Раздать анкеты лучше в конце урока и дать ребятам время на заполнение. Смотрите пример анкеты.

Как провести классный час в формате «Встреча в кругу»

Проведите первый классный час в форме круга, на котором дети по очереди расскажут о себе. Такой необычный формат представления сделает урок интереснее и поможет ребятам разговориться. Для этого сдвиньте парты, расставьте стульчики для учащихся и классного руководителя и сядьте в круг лицом друг к другу.

Начните с упражнения «Вихрь». Из круга убирается один стул. Ведущий обращается к участникам и говорит: «У меня нет стула, а вам везет – вы все сидите на стульях. Давайте сыграем в игру «Вихрь». Я буду говорить: «Поменяйтесь местами те, кто ...» и назову какой-то признак, который есть у многих присутствующих, например: поменяйтесь местами те, у кого есть домашние животные, кто зарегистрирован в „Тик-токе“, кто утром чистил зубы т.д. Нельзя садиться на стул справа и слева. Кто останется без стула, тот и водит». Попросите детей называть необычные и креативные признаки. Перед тем как начать, напомните ребятам осторожно передвигаться во время упражнения и не толкаться.

Проведите «Встречу в кругу» для знакомства ближе. Озвучьте и запишите на доске условия игры: говорить с уважением; слушать с уважением; соблюдать конфиденциальность. Поинтересуйтесь у ребят, как они понимают каждое из правил. Можно предложить ученикам добавить собственные принципы, которые они бы хотели соблюдать во время встречи.

Используйте символ слова, небольшой предмет – мячик или мягкую игрушку. Говорит тот участник, у которого символ слова находится в руках. Остальные слушают с уважением. Это создаст позитивную атмосферу и позволит соблюдать основные правила. Передавать предмет нужно только в одну сторону. Удобнее это делать по часовой стрелке.

Начните рассказ о себе. Постарайтесь быть откровенными, говорите о простых вещах. О том, как вы видите себя в мире, чем живете, об увлечениях и хобби. И тогда ребята тоже расскажут о своем внутреннем мире. Для того чтобы высказались все, может не хватить одного урока, тогда займите два.

Подведите итоги классного часа вместе с учащимися. После того как символ слова вернется к вам, подведите итог сказанному. Поблагодарите детей за искренность. Перед окончанием можно запустить второй круг и попросить ребят поделиться впечатлениями от занятия. Спросите, понравился ли им такой формат классных часов. Было ли интересно узнать об одноклассниках. Хотели бы они, чтобы классные часы иногда проводились в таком формате.

Как

совместно с детьми придумать правила класса

Второй классный час посвятите правилам класса. Для этого подготовьте ватман, фломастеры, моток ниток.

Проведите упражнение «Бросание мяча». Вместо мяча подойдет небольшой клубок ниток и т. п. Инструкция для учителя: «Во время упражнения разговаривать нельзя. Бросайте мяч друг другу так, чтобы он побывал у всех участников только один раз и не упал на пол. Я буду считать вслух». Количество бросков должно совпасть с количеством участников. Наблюдая за ребятами, посмотрите, как происходит невербальное общение друг с другом: уважительно, с вниманием или грубо, думая только о себе. Затем обсудите с ребятами, что помогает справиться с таким заданием, в чем были сложности.

Разработайте с детьми правила класса. Пусть дети при помощи символа слова ответят по очереди на вопросы: качество, которое я ценю в себе и других; мой идеал класса; что я готов делать, чтобы мой класс стал лучше. Ответы детей фиксируйте в три столбца на ватмане, который можно потом красиво оформить и повесить на видном месте в классе.

Организуйте упражнение с клубком ниток. В конце занятия встаньте в круг и передавайте по кругу клубок нитками, пусть каждый оставит часть нити в руках. Когда клубок попадает к участнику, он должен сказать, что он желает себе и остальным. Когда клубок вернется к ведущему, попросите участников натянуть нить, закрыть глаза и представить, что все они составляют единое целое и каждый из них важен и значим в этом целом. Скажите им: «Нить, которая нас связывает, становится прочнее, когда мы общаемся по-доброму и с уважением друг к другу, но в то же время становится тоньше и может порваться от грубых слов или прикосновений. Важно бережно относиться друг к другу».

Попросите учеников высказаться о впечатлениях: что понравилось или не понравилось, и почему. Поблагодарите всех за работу.

Как провести творческий классный час, чтобы почувствовать микроклимат в коллективе

Для третьего классного часа понадобятся три ватмана, цветные карандаши, линейки, фломастеры.


Проведите конкурс плакатов «Идеальный класс». Попросите детей самостоятельно

распределиться на три команды. Сдвиньте парты и стулья так, чтобы детям было удобно рисовать. Заранее продумайте три номинации-победителя, озвучьте их. Предложите детям максимально творчески подойти к заданию и нарисовать на плакате идеальный класс по их мнению. Наблюдайте за коммуникацией учеников во время упражнения, она вам многое скажет о том, как дети умеют взаимодействовать в коллективе.

Оцените уровень тревожности в классе. Классный руководитель должен чувствовать микроклимат в классе, улавливать сигналы тревоги или обеспокоенности. Чаще всего, если ребенок сталкивается с травлей, то он такую ситуацию пытается разрешить самостоятельно. Однако, если есть доверие к учителю, то он незамедлительно обратится к взрослому, расскажет о своем состоянии и попросит поддержки. В таком случае при согласии ребенка можно привлечь школьного психолога, социального педагога, школьную службу примирения, если она есть, или провести медиацию самостоятельно.

Воспользуйтесь форматом «Круг сообщества». В случае если сложная ситуация коснулась всего класса – полезно провести круг сообщества со всем классом. Соберите детей вместе и предложите обсудить вопросы, которые касаются трудной ситуации. Такие же круги можно проводить с родителями. Смотрите вопросы в мини-памятке.

Мини-памятка



Таким образом, на классных часах можно затрагивать любые темы, поднимать и обсуждать вопросы, которые волнуют, договариваться о правилах, разбирать конфликты. В свободном диалоге развивается привычка активного слушания, а также уважение к другим. Дети учатся находить взаимопонимание с окружающими, а в классе улучшается атмосфера.

Какими упражнениями разнообразить классные часы

Сохраните методкопилку несколько упражнений

на коммуникацию, которых можно начинать классные часы. Это настроит детей позитивно и организует их на коллективную работу. В конце каждого упражнения проводите рефлексию: что помогало, а что мешало справиться с заданием. Всегда благодарите детей за работу и просите поделиться впечатлениями о занятии.

Упражнение «Телеграмма». Доброволец встает в центр круга. Участники встают в круг вокруг добровольца, берутся за руки. Разговаривать во время упражнения нельзя. Один из участников произносит: «Я отправляю телеграмму...» и называет имя участника, который находится на противоположном конце от него. После этого он незаметно нажимает руку участника, который находится справа или слева от него, тот передает нажатие следующему и так дальше по цепочке. Когда нажатие дойдет до участника, которому послана телеграмма, он должен сказать: «Телеграмму получил». Задача добровольца – заметить, где происходит нажатие рук и перехватить телеграмму.

Упражнение «Передача ритма по кругу». Все участники закрывают глаза. Ведущий, хлопая ладоши, задает ритм и все члены группы по очереди по кругу его повторяют.

Упражнение на «выбрасывание» пальцев. Участники вытягивают вперед одну руку, которая зажата в кулак. По хлопку учителя участники «выбрасывают» из кулака несколько пальцев. Игра заканчивается тогда, когда все участники «выбросят» одинаковое количество пальцев. Во время упражнения нельзя разговаривать.

Упражнение «Найти общее». Упражнение начинается со спонтанного хаотичного движения в помещении. В короткий промежуток времени – 10 секунд ведущий дает разнообразные задания, на которые участники должны реагировать в кратчайший срок. Каждое движение необходимо выполнять с максимальной скоростью. Например, ведущий просит распределиться на тех, у кого есть часы на руке и у кого нет. Считает до 10. Стоп. Проверка. Также можно распределиться: по типу обуви, по домашним питомцам, по тому, сколько братьев и сестер в вашей семье, по цвету брюк и юбок светлые или темные, по настроению, которое вы сейчас испытываете. Каждое задание чередуют с быстрой ходьбой. Старайтесь чередовать очевидные и скрытые признаки общего.

Похожие упражнения можно давать, но отводить на них чуть больше времени. Например: распределиться по цвету глаз, по цвету волос от самого темного до самого светлого, по длине волос, сделать фигуру самолета с кабиной, пилотами, крыльями и хвостом.

Какую технику общения с детьми применять в ежедневной работе

о:p></h2>

<p xmlns="" blockId=6280c7ac-fde4-45bd-9c47-627ffeaf35a3>Проявляйте доброжелательное отношение. Старайтесь называть детей по имени. Оценки, которые получают ребята за работы, озвучивайте в индивидуальном порядке.</p></p>

<p xmlns="" blockId=692b9287-ecf7-4784-a7cd-fdcc7711b812>Учите детей задавать вопросы. Хвалите за них. Если во время урока кто-то из учеников с вами не согласен, вежливо просите его аргументировать свою точку зрения, слушайте его, как если бы вы говорили со взрослым. Не нужно демонстрировать, что вы старше и знаете больше них. Такая авторитарная позиция вызывает негативное и совершенно естественное желание доказать обратное. На первый взгляд, кажется, что это отнимет большую часть урока и времени, которое выделено, чтобы пройти новый материал, останется меньше. Но лучше сейчас потратить время, которое окупится вам с лихвой.</p></p>

<p xmlns="" blockId=4f6df335-c1ca-47f9-8ce6-0291599d596c>В моменты, когда вы слушаете учащихся, дети чувствуют, что к ним относятся как к равным, что у них есть право на свою точку зрения. Как следствие, у них все реже будет возникать желание к конфронтации, а самое главное - будет развиваться критическое мышление, которое позволит видеть разные варианты развития ситуации в жизни и поможет находить самый оптимальный, удобный и эффективный вариант.</p></p>

<h4 xmlns="">Нам важно Ваше мнение! Пожалуйста, оцените статью, выбрав один из пяти смайликов внизу страницы (сервис доступен на сайте e.klass-ruk.ru).</h4>

<p class=MsoNormal>

<spacer>

<br style='mso-special-character:line-break' xmlns=""> <![if !supportLineBreakNewLine]><br style='mso-special-character:line-break'> <![endif]></spacer></p></p>

</div>

</body>

</html>